

Powikłania chorób tarczycy w układzie nerwowym

dr Małgorzata Chojnicka – Puławska
lekarzdodому.pl
Centrum Medyczne Alcor

Niedoczynność 1

- ▶ objawy dotyczące stanu psychicznego
 - spowolnienie
 - zaburzenia koncentracji
 - apatia
 - senność
 - majaczenie ,psychoza

Niedoczynność 2

- ▶ osłabienie , zwolnienie odruchów głębokich
 - obniżenie czucia
 - drętwienia, mrowienia
 - nocne kurcze łydek
 - Neuropatia szczególnie mm. Czaszkowych – uszkodzenie n. słuchowego
 - objawy uszkodzenie mózdzku
 - bóle i sztywność mięśni–zesp cieśni nadgarstka
 - padaczka

Nadczyność 1

- ▶ Objawy dotyczące stanu psychicznego
 - nadpobudliwość i labilność emocjonalna
 - nadpobudliwość ruchowa
 - zaburzenia koncentracji i uwagi
 - bezsenność
 - zaburzenia orientacji(osoby starsze depresyjne i ospałe)

Nadczynność 2

- ▶ Objawy dotyczące stanu neurologicznego
 - bóle głowy
 - hiperrefleksja
 - drżenia, fascykulacje
 - ruchy płasawicze
 - padaczka
 - śpiączka jako powikłanie nieleczonej
 - neuropatia szczególnie n. wzrokowego, opadnięcie powieki
 - porażenie strun głosowych
 - osłabienie siły mięśniowej, niedowład, zaniki mięśni

Porażenie okresowe

- ▶ po wysiłku lub posiłku bogatym w węglowodany
- ▶ spadek potasu

Choroba Hashimoto

- ▶ zapalenie naczyń
- ▶ neuropatie
- ▶ zaburzenia stanu przytomności
- ▶ drżenia
- ▶ padaczka
- ▶ epizody udarowe

EEG zmiany uogólnione, obrazowe najczęściej prawidłowe

Miastenia

Nadczynność a nerwica

- ▶ – tachykardia ustępująca we śnie
- ▶ – potliwość dłoni, stóp
- ▶ – chudnięcie, brak apetytu

Dziękuję za uwagę