

*Zmniejszenie ryzyka zgonu po
OZW - inwestycje w
prewencję wtórną*

Piotr Jankowski


*Komisja Promocji Zdrowia
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne*

piotr.jankowski@interia.pl_

Warszawa, 27.09.2012


Śmiertelność wewnątrzszpitalna w zawale serca

Raport OECD




Śmiertelność wewnątrzszpitalna w zawale serca

Raport OECD



Śmiertelność w zawale serca w Polsce



Co możemy zrobić ?

Co możemy zrobić ?

Narzędzia

farmakoterapia

rehabilitacja/edukacja/czynniki ryzyka

Organizacja

Farmakoterapia

Leki przeciwpłytkowe

Leki hipolipemizujące

Leki przeciwpiłytkowe

*Wytyczne Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego*

www.escardio.org


Co możemy zrobić ?

Czynniki ograniczające skuteczność wtórnej prewencji ChNS

	<i>płatnik</i>	<i>organizacja</i>	<i>wiedza</i>
<i>Brak badań przesiewowych</i>	*	*	*
<i>Inercja terapeutyczna</i>		*	*
<i>Brak zmiany stylu życia</i>		*	
<i>Niestosowanie zaleconych leków</i>		*	
<i>Nieregularne stosowanie leków</i>		*	
<i>Za małe dawki leków</i>	*		*
<i>Brak leczenia skojarzonego</i>	*		*

Dostępność rehabilitacji w Polsce

Stosunek liczby pacjentów poddanych rehabilitacji stacjonarnej do liczby pacjentów po OZW i CABG



Optymalny model wtórnej prewencji



prof. J. Stępińska

prof. A. Bochenek

prof. D. Dudek

prof. P. Jankowski

prof. A. Mamcarz

doc. M. Olszowska

prof. R. Piotrowicz

prof. T. Zdrojewski



prof. G. Opolski

prof. W. Drygas


prof. S. Grajek

dr A. Koziarkiewicz

dr M. Niewada

prof. A. Pająk

prof. P. Podolec



- ✓ *Nowoczesny, spójny, obejmujący obszar całego kraju system organizacji i realizacji wtórnej prewencji*
- ✓ *Uwzględniający wszystkie grupy osób z ChNS*
- ✓ *Zapewniający kontrolę jakości*